

EIN SYSTEM - 1000 MÖGLICHKEITEN

just cube

Lowboard

Sideboard

Highboard

Vitrinen

Einzelmöbel

Design: Werner Aisslinger





Programmbeschreibung

Konzept just cube _____ 4
 Programmlinie just cube bold _____ 6
 Programmlinie just cube light _____ 22

Preisliste (PL) siehe separate Unterlage

just cube


Das Konzept

Ein Programm – 1000 Möglichkeiten

just cube macht seinem Namen alle Ehre. Kubischer und puristischer kann man Möbel nicht denken. Die feine Formensprache und hinter der Front liegende Abdeckplatten, die umlaufend eingerahmt sind, machen es möglich.

Ob Lowboard, Sideboard, Vitrine, hohe Stauraum-Möbel oder ausgefallene Solitäre: Verschiedene Untergestelle und Rundfüße, zusammen mit der grafischen Planungsphilosophie und mehr Maßen passen die Wunschcreation jedem Raum individuell an.

Design: Werner Aisslinger



Das Konzept

Die just cube-Variante mit ausdrucksstarker Griffmulde orientiert sich in der Gestaltung bewusst an horizontalen Linien. Hinter der Front liegende Abdeckplatten und konsequent auf Gehrungen verarbeitete Fronten und Seiten unterstreichen den kubischen Charakter des Möbels. Genau wie die vierseitig gehakte Abdeckplatte.

Im Baukastensystem sind 6 Höhen, 6 Breiten und 2 Tiefen wählbar. Dazu unterschiedliche FüÙe, ein niedriges oder hohes Gestell, die den Charakter des Möbels stark variieren können. Bei Außen-Modulen und Raumteilern laufen die Griffmulden um alle Seiten herum.

Design: Werner Aisslinger



Programmbeschreibung

Konzept just cube bold	6
Planung und Maßübersicht	8
Beschreibung und Individualisierung	12
Stand- und Gestellversionen	14
Ausstattungen	15
Media-Ausstattung	16
Farben und Materialien	18

Preisliste (PL) siehe separate Unterlage



Seite 18

Farben und Materialien für Abdeckplatten

sind separat zu bestellen

- M.. Mattlack
- S.. Klarglas Rückseite lackiert
- T.. Mattglas Rückseite lackiert
- H1.. Holz1
- H2.. Holz2
- M1.. Hochglanzlack
- O13 Aluminium aluminiumfarbig eloxiert
- O58 Aluminium gold eloxiert
- L.. Leder
- O.. Stein

Abdeckplattenstärke: 0,8 bis 1,2 cm, abhängig vom Material



Fronten und Seiten sind aufwändig gefälzt und gefast.




Die Aufkanteleiste (hinten) gehört serienmäßig zum jedem Modul und ist bei den Modulfugen geteilt.

Seite 13

Griffmulde

- M.. Mattlack
- O86 edelstahlfarbig
- O54 messingfarbig
- O82 brüniert


Bei Außen- und Einzel-Modulen sind die seitlichen Griffmulden serienmäßig enthalten.




4 Raster Außen-Modul mit Drehtür

1 Raster Mittel-Modul mit 1 Schubkasten + 3 Raster Mittel-Modul mit Drehtür

4 Raster Außen-Modul mit 4 Schubkästen



4 Raster Einzel-Modul mit 2 Großraum-Schubkästen



1 Raster Einzel-Modul mit 1 Schubkasten + 3 Raster Einzel-Modul mit Drehtüren

Seite 18

Farben und Materialien für Fronten und Außenseiten

- M.. Mattlack
- H1.. Holz1
- H2.. Holz2
- M1.. Hochglanzlack

Frontüberstand oben zum Greifen bei Abdeckplatte in:
Lack/Glas 4 mm, Holz 3 mm, Stein/Leder 2 mm, Metall 6 mm

Seite 14

Stand- und Gestellversionen

Standard-Füße, 2,5 cm hoch, dunkelgrauer Kunststoff


Sockelprofil, 4,0 cm hoch, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert - Farbe serienmäßig wie Griffmulde

Rundfüße, 4 cm hoch, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert

Diagonalfüße, 27 cm hoch, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert

Untergestelle 27 und 47 cm hoch mit Diagonalfüßen, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert

Planung und Maßübersicht



Raumteilerrückwand

Aufteilung bei Schubkasten-Modulen wie Front, sonst 1-teilig. Griffmulden sind serienmäßig enthalten.

Maßübersicht

Höhen	Breite in cm					
	50	60	80	100	120	160
1 Raster	•	•	•	•	•	•
2 Raster	•	•	•	•	•	•
3 Raster	•	•	•	•	•	
4 Raster	•	•	•	•	•	
5 Raster	•	•	•	•	•	
6 Raster	•	•	•	•	•	

Tiefen 35 und 50cm

1 Raster = 21,6 cm = 19,7 + 1,9 Fuge

Beschreibung und Individualisierung



Aufwändig gefaste und gefälzte Fronten, Seiten und Aufkanteleisten hinten (Standard) für eine filigrane Optik. Die gefälzte Kante und Griffmulde lassen sich zum Öffnen ideal greifen.



Leder-Abdeckplatten mit handgearbeiteten Sattlernähten, ausdrucksstarke Stein- sowie stückeloxierte Metall-Abdeckplatten setzen mit ihren Materialien, Oberflächen und Strukturen edle Akzente.



Die obere Fase setzt sich seitlich in der Gehrung fort, so dass eine konsequente, kubische und formale Einheit entsteht.

Die hinter der Front liegende Abdeckplatte wird eingerahmt von Fronten, Seiten und hinterer Aufkanteleiste.


Beschreibung und Individualisierung



Ton-in-Ton



edelstahlfarbig



messingfarbig



brüniert

Griffmulden zur Betonung der horizontalen Gestaltung:

- setzen entweder prägnante Akzente oder
- erzeugen Ton-in-Ton mit der Frontfarbe ein dezentes Schattenspiel.



Betonung der Horizontalen mit 160 cm breiten Modulen - als Solitär oder Lowboard



Gestaltung mit Frontgeometrien und Fugenanordnung

Stand- und Gestellversionen



Standard-Fuß - 2,5 cm hoch, dunkelgrau, verstellbar um +1,5 cm



Rundfuß - 4 cm hoch, setzt formale Akzente zur geradlinigen Formensprache der Möbel. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke, verstellbar um +0,3/-1,3 cm, unter Korpusaußenseiten und Mittelfugen



Sockelprofil - 4 cm hoch, nimmt formal und farblich die Griffmulde auf, so dass sich deren Optik unten konsequent wiederholt und das Sideboard damit noch kubischer wirkt. Farbe serienmäßig wie Fugenprofil, verstellbar um +1,5 cm



DiagonalfüÙe – außen Diagonal-Kufe, unter Fugen gerade Mittelkufe - 27 cm hoch, Diagonal-FüÙe führen die seitliche Gehrung fort. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm, unter Korpusaußenseiten und Mittelfugen



Untergestell mit Diagonal-FüÙen - 27 cm hoch, Diagonal-FüÙe führen die seitliche Gehrung fort. Farben: edelstahlfarbig, essingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm. Bis 240 cm Breite mit 2 AußenfüÙen, > 240 cm zusätzlich mit geradem Mittelfuß



Untergestell mit Diagonal-FüÙen - 47 cm hoch, für Einzel-Module bis 160 cm Breite. Diagonal-FüÙe führen die seitliche Gehrung fort. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm




Hängend

Ausstattungen



Innenschubkästen



Großraum-Schubkasten mit hoher Zarge



pillowbox



Schuhablage



Rückwände, 8 mm stark, innen in Korpusfarbe lackiert, außen weiß




Hintergrundbeleuchtung -

LED-Lichtprofil mit Farbtemperatur-Regelung, 3-seitig an der Rückwand umlaufend. Für die Stromspeisung ist ein Grund- oder Erweiterungsset erforderlich. Zum Schalten, Farbtemperatur regeln und Dimmen enthält das Grundset eine Fernbedienung. Die Hintergrundbeleuchtung ist bei einem wandhängenden Möbel nicht möglich

interlücke TV-Drehsäule

Auf Modulen mit Drehtüren, Schubkästen und Klappe planbar. Kabel werden in der TV-Drehsäule verdeckt nach unten geführt. Die Befestigung erfolgt unsichtbar unter der Abdeckplatte (ohne sichtbare Anschraubplatte). Der Platz unter der TV-Drehsäule ist nutzbar. Dank ihrer hervorragenden Dreieigenschaften bleibt sie in jeder gewünschten Position stehen. Chrom oder matt lackiert stehen als Farben für die Manschette zur Verfügung. Die von interlücke mitgelieferte TV-Halterung auf der Metall-Montageplatte ist für alle gängigen 32 bis 55 Zoll Fernseher bis max. Vesa 400 x 400 mm und max. Tragkraft bis 30 kg geeignet.

Maße
Drehbar bis: 252°
Durchmesser in cm: 7,5
Hohe in cm: 63,0



Durchdachtes Kabel- und Gerätemanagement

Senkrecht stehende, schwarze Kabelblenden hinter den Geräten sowie schwarze Kabelkanäle unter dem Korpusoberboden sorgen für den kabelfreien Innenraum. Optionale Ausschnitte in Rückwand und Boden für die Geräte-Belüftung. 45 cm breite Auszugsböden zum bequemen Verkabeln der Geräte sind auf Wunsch erhältlich.



Kabeldurchlass für Sichtflächen

Er ordnet sich formal und farblich dem Möbel unter. Die nur 0,2 cm starke Abdeckplatte mit in allen Mattlacken erhältlicher Oberfläche wird flächenbündig in just cube-Abdeckplatten mit matt lackierter Oberfläche eingelassen.

Breite in cm: 17,0
Tiefe in cm: 6,9

Magnete garantieren die stabile Befestigung und jederzeit einfache Demontage der grafisch geformten Abdeckplatte, die schwarze Bürste den staubfreien Innenkorpus. Für die einfache Verkabelung passt die Hand durch den Ausschnitt.

Farben und Materialien für Fronten und Abdeckplatten

Mattlacke



Individual-/Wunschlacke

Individuallack matt ohne Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens die Individualfarbe in Mattlack.

interlücke bearbeitet den Auftrag ohne vorab den Farbton mit einem Gegenmuster zu bestätigen.

Diese Regelung gilt ausschließlich für Mattlack.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Wunschlack mit Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens oder eines Kundenmusters (Mindestgröße DIN A4) und interlücke fertigt diese Farbe nach Freigabe des Gegenmusters für Sie.


Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Der Liefertermin errechnet sich ab der Freigabe des Gegenmusters.

Details zu Individual- und Wunschlack siehe Preisliste Seite 2.

Farben und Materialien für Fronten und Abdeckplatten


Mattlacke metallic



Holz



Hochglanzlack




Farben und Materialien für Abdeckplatten und Griffmulden, Rundfüße, Diagonalfüße und Untergestelle

Mattglas T.. / Klarglas S..



Farben und Materialien für Abdeckplatten und Griffmulden, Rundfüße, Diagonalfüße und Untergestelle


Stein




Leder



Metallfarben für Griffmulden, Sockelprofile, Rundfüße, Diagonalfüße und Untergestelle



Metall



Leder-Nähte:
Über jeder Modulfuge liegt eine Leder-Naht. Module breiter als 80,0 cm haben zusätzlich in der Mitte eine Naht.



Das Konzept

Pure Fronten, fast unsichtbare Linien: Dank der klaren Formensprache kommen die edlen Materialien und deren hochwertige Verarbeitung perfekt zur Geltung. Feine Seitenwangen betonen die Vertikale und rahmen zusammen mit gefälzten Fronten und Aufkanteleisten die abgesenkte Abdeckplatte.

Module in 7 Breiten, 11 Höhen und 2 Tiefen bieten zusammen mit fast 100 Farben und Materialien schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Vitrinen, schmale hohe Module, Füße und Untergestelle in 2 Höhen erweitern die Optionspalette. Vom grafisch gestalteten Side- und Lowboard, über hohe Stauraum-Möbel und filigrane Vitrinen bis hin zum ausgefallenen und exklusiven Einzel-Möbel.

just cube light gibt es grifflos oder mit grafischen Griffen.

Design: Werner Aisslinger



Programmbeschreibung

Konzept just cube light	22
Planung und Maßübersicht	24
Raumteiler-Rückwände	27
Beschreibung und Individualisierung	28
Vitrinen	30
Stand- und Gestellversionen	32
Griffversionen	33
Ausstattungen	35
Media-Ausstattung	36
Media- und Lautsprecher-Module	38
Farben und Materialien	42

Preisliste (PL) siehe separate Unterlage



Seite 42

Farben und Materialien für Abdeckplatten
sind separat zu bestellen

- M.. Mattlack
- S.. Klarglas Rückseite lackiert
- T.. Mattglas Rückseite lackiert
- H1.. Holz1
- H2.. Holz2
- M1.. Hochglanzlack
- O13 Aluminium aluminiumfarbig eloxiert
- O58 Aluminium gold eloxiert
- L.. Leder
- O.. Stein


Abdeckplattenstärke: 0,8 bis 1,2 cm, abhängig vom Material

Die obersten Fronten sind ausgefäلت.

Die Aufkanteleiste (hinten) gehört serienmäßig zum jedem Modul und ist bei den Modulfugen geteilt.



just cube




Seite 42

Farben und Materialien für Fronten und Seitenwangen
Seitenwangen sind separat zu bestellen

- M.. Mattlack
- S.. Klarglas Rückseite lackiert
- T.. Mattglas Rückseite lackiert
- H1.. Holz1
- H2.. Holz2
- M1.. Hochglanzlack
- O13 Aluminium aluminiumfarbig eloxiert
- O58 Aluminium gold eloxiert

Frontüberstand oben zum Greifen bei Abdeckplatte in:
Lack/Glas 4 mm, Holz 3 mm, Stein/Leder 2 mm, Metall 6 mm



Seite 33

Grifflos und mit Griff

- Griffe:
- M.. Mattlack
 - O86 edelstahlfarbig
 - O54 messingfarbig
 - O82 brüniert

Seite 32

Füße

Standard-Füße, 2,5 cm hoch, dunkelgrauer Kunststoff

Rundfüße, 4 cm hoch, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert

Diagonalfüße, 27 cm hoch, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert

Untergestelle, 27 und 47 cm hoch, mit Diagonalfüßen, M.. Mattlack, O86 edelstahlfarbig, O54 messingfarbig, O82 brüniert




Maßübersicht

Höhen	Breite in cm						
	25	40	50	60	80	100	120
1 Raster			•	•	•	•	•
2 Raster			•	•	•	•	•
3 Raster			•	•	•	•	•
4 Raster			•	•	•	•	•
5 Raster			•	•	•	•	•
6 Raster			•	•	•	•	•
7 Raster	•	•	•	•	•	•	•
8 Raster	•	•	•	•	•	•	•
9 Raster	•	•	•	•	•	•	•
10 Raster	•	•	•	•	•	•	•


Tiefen 35 und 50cm

1 Raster = 20,0 cm = 19,7 + 0,3 Fuge


Raumteiler-Rückwand = Die Aufteilung ist frei wählbar Beispiel:




Ansicht von vorn




Ansicht von hinten – Alternative 1
Aufteilung wie vorn, Bitte bestellen Sie
2 x P 7944 (Raumteilerrückwand ohne Gewichtsplatten für Module mit Türen/Klappen)
+ 4 x P 7714 (Raumteilerrückwand mit Gewichtsplatten für Module mit Schubkästen)




Ansicht von hinten – Alternative 2
Bitte bestellen Sie
4 x P 7924 (Raumteilerrückwand ohne Gewichtsplatten für Module mit Türen/Klappen)
+ 2 x P 7724 (Raumteilerrückwand mit Gewichtsplatten für Module mit Schubkästen)



Ansicht von hinten – Alternative 3
Bitte bestellen Sie
2 x P 7944 (Raumteilerrückwand ohne Gewichtsplatten für Module mit Türen/Klappen)
+ 1 x P 7744 (Raumteilerrückwand mit Gewichtsplatten für Module mit Schubkästen)




Vorkonfigurierte Module mit Klappe und Schubkasten stehen in der Höhe 2 Raster zur Verfügung.



Werden darüber hinaus Funktionswechsel gewünscht, sind einzelne Module zu bestellen, die werkseits in einen Korpus zusammen gefügt werden.

Beispiel: 4 Raster hohes Modul: oben 2 Raster Modul mit Klappe, unten 2 Raster Modul mit Schubkasten. Bitte 2 Raster Modul mit Klappe + 2 Raster Modul mit Großraum-Schubkasten bestellen.
Max. Höhe: 10 Raster = 199,7 cm




Für die Frontgestaltung mit unterschiedlichen Schubkastenhöhen gibt es bei der Höhe 4 Raster 4 vorkonfigurierte Module.



Ideale Zutaten für die kubische Anmutung der Möbel sind feine 3 mm-Frontfugen und 4 mm Seitenwangen.

Aufwändig gefälzte Fronten schaffen zusammen mit feinen Seitenwangen und Aufkanteleisten den perfekten Rahmen für abgesenkten Abdeckplatten.



Signature piece – schmale hohe Module betonen die vertikale Gestaltung.




Signature piece - Vitrinen



Gestaltung mit Frontgeometrien und Fugenanordnung.



Grifflos oder mit grafischem Griff.





Einmalig: Filigran und doch belastbar

Glasböden können in den Funktionsnuten in unterschiedlichen Breiten und Tiefen frei angeordnet werden; für die optimale Platzausnutzung und Innenraum-Gestaltung.



Purismus pur: innen ist kein Beschlag sichtbar

Das Öffnen erfolgt immer durch Hintergreifen der Glastür. An geschlossene Module grenzende Glasseiten sind vollflächig lackiert.



Seiten komplett aus Glas, setzen schöne Dinge zusammen mit der integrierten Beleuchtung ins rechte Licht.

Die optionale Beleuchtung mit zwei LED-Bändern gewährleistet, dass alle Dinge optimal ausgeleuchtet werden. Schaltung, Dimmung und Farbtemperatur-Regelung über Fernbedienung.



Klar- und Grauglas

- Klarglas in allen Mattlacken hinterlackiert
- Grauglas immer in cashmirgrau hinterlackiert
- Unter- und Oberböden in allen Mattlacken
- Rückwand in allen Mattlacken oder Holz

just cube



Vielfältig planbar

- Als Einzelmöbel auf Füßen oder Untergestellen
- Als seitlicher Abschluss von Side- oder Highboards
- Aufgesetzt auf geschlossene Module
- Zwischen geschlossenen Modulen



Perfekt zu cube light dank der seitlich sichtbaren Glas-Seitenwangen.



Rückwände mit Funktionsnuten gewährleisten hohe Stabilität und nehmen die Glasböden auf. Jeweils mit 10 kg belastbar = 1 Wassereimer.

Stand- und Gestellversionen



Standard-Fuß - 2,5 cm hoch,
dunkelgrau, verstellbar um +1,5 cm



Rundfuß - 4 cm hoch, setzt formale Akzente zur geradlinigen Formensprache der Möbel. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke, verstellbar um +0,3/-1,3 cm, unter Korpusaußenseiten und Mittelfugen



Diagonal-Kufe + Mittel-Fußkufe gerade - 27 cm hoch, die feinen, eckigen Metallprofile passen ideal zu den feinen Formen der Möbel. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm, unter Korpusaußenseiten und Mittelfugen



Untergestell mit Diagonalfüßen - 27 cm hoch, die feinen, eckigen Metallprofile passen ideal zu den feinen Formen der Möbel. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm. Bis 240 cm Breite mit 2 Außenfüßen > 240 cm zusätzlich mit geradem Mittelfuß




Untergestell - 47 cm hoch, für Einzel-Module bis 120 cm Breite. Die feinen, eckigen Metallprofile passen ideal zu den feinen Formen der Möbel. Farben: edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert, alle Mattlacke. Oben verstellbar um -0,3/+1,3 cm



Hängend




Griffversionen



Grifflos


Bei grifflosen Planungen werden die obersten Schubkästen und Türen durch Hintergreifen geöffnet, die mittleren und unteren mit push-to-open.

Mit Griff
Bei Planungen mit Griff, werden die obersten Schubkästen und Türen durch Hintergreifen geöffnet, die mittleren und unteren mit Griff.




Griffe auf Lack- und Holzfronten

Bis einschl. **7** Raster durchgehende und oben liegende Türen durch Hintergreifen öffnen




Ab **8** Raster durchgehende und oben liegende Türen mit Griff öffnen



Auf der Front befestigte Griffe können im Abstand von 20 cm = 1 Raster nach oben oder unten verschoben werden


- Auf der Front befestigter Griff
- In Frontkante eingelassener Griff

Alternativ: Ab **8** Raster durchgehende und oben liegende Türen durch Hintergreifen öffnen




Griffe auf Glas- und Metallfronten

Bis einschl. **7** Raster durchgehende und oben liegende Türen durch Hintergreifen öffnen




Ab **8** Raster durchgehende und oben liegende Türen mit Griff öffnen




Auf der Front befestigte Griffe können im Abstand von 20 cm = 1 Raster nach oben oder unten verschoben werden

Alternativ: Ab **8** Raster durchgehende und oben liegende Türen durch Hintergreifen öffnen




Innenschubkästen



Großraum-Schubkasten mit hoher Zarge



pillowbox



Schuhablage



Rückwände, 8 mm stark, innen in Korpusfarbe lackiert, außen weiß



Hintergrundbeleuchtung -

LED-Lichtprofil mit Farbtemperatur-Regelung, 3-seitig an der Rückwand umlaufend. Für die Stromspeisung ist ein Grund- oder Erweiterungsset erforderlich. Zum Schalten, Farbtemperatur regeln und Dimmen enthält das Grundset eine Fernbedienung. Die Hintergrundbeleuchtung ist bei einem wandhängenden Möbel nicht möglich

interlücke TV-Drehsäule

Auf Modulen mit Drehtüren, Schubkästen und Klappe planbar. Kabel werden in der TV-Drehsäule verdeckt nach unten geführt. Die Befestigung erfolgt unsichtbar unter der Abdeckplatte (ohne sichtbare Anschraubplatte). Der Platz unter der TV-Drehsäule ist nutzbar. Dank ihrer hervorragenden Dreheigenschaften bleibt sie in jeder gewünschten Position stehen. Chrom oder matt lackiert stehen als Farben für die Manschette zur Verfügung. Die von interlücke mitgelieferte TV-Halterung auf der Metall-Montageplatte ist für alle gängigen 32 bis 55 Zoll Fernseher bis max. Vesa 400 x 400 mm und max. Tragkraft bis 30 kg geeignet.

Maße
Drehbar bis: 252°
Durchmesser in cm: 7,5
Hohe in cm: 63,0



Durchdachtes Kabel- und Gerätemanagement

Senkrecht stehende, schwarze Kabelblenden hinter den Geräten sowie schwarze Kabelkanäle unter dem Korpusoberboden sorgen für den kabelfreien Innenraum. Optionale Ausschnitte in Rückwand und Boden für die Geräte-Belüftung. 45 cm breite Auszugsböden zum bequemen Verkabeln der Geräte sind auf Wunsch erhältlich.



Kabeldurchlass für Sichtflächen

Er ordnet sich formal und farblich dem Möbel unter. Die nur 0,2 cm starke Abdeckplatte mit in allen Mattlacken erhältlicher Oberfläche wird flächenbündig in just cube-Abdeckplatten mit matt lackierter Oberfläche eingelassen.

Breite in cm: 17,0
Tiefe in cm: 6,9

Magnete garantieren die stabile Befestigung und jederzeit einfache Demontage der grafisch geformten Abdeckplatte, die schwarze Bürste den staubfreien Innenkorpus. Für die einfache Verkabelung passt die Hand durch den Ausschnitt.

Media-Module für Soundbars und Media-Technik und Lautsprecher-Module



Media-Modul

Bei den Audiofronten der Media-Module mit in allen Mattlacken lackierten Metallblenden ist der Rahmen seitlich/unten 8 mm breit und oben 30 mm. Die Audiofronten werden durch Hintergreifen geöffnet.

Die spezielle Sechskantlochung der Metallblende sorgt mit 2/3 offener Fläche für besten Klang.

Modulgröße

Breite in cm: 100,0 / 120,0
 Höhe in cm: 19,7 / 39,7
 Tiefe in cm: 50,0



Lautsprecher-Modul


Für Lautsprecher oder Subwoofer, mit lackierter Audiofront in allen Mattlacken passend zu den nebenliegenden Fronten.

Modulgröße

Breite in cm: 60,0
 Höhe in cm: 39,7
 Tiefe in cm: 50,0



Detailsicht Audio-Front



Durchdachtes Kabelmanagement

Zwei senkrecht stehende, schwarze Kabelblenden hinter den Geräten sorgen für den kabelfreien Innenraum. Zur Belüftung hat die Rückwand zwei große Ausschnitte.

Media-Module für Soundbars und Media-Technik



Elegante, flache Klappenscharniere und -halter bieten beste Stauraumnutzung. Der schwarze Innenkorpus mit Grauglasboden passt farblich zu den darin verstaute Geräten. Bei 120 cm breiten Media-Modulen wird der Grauglasboden hinten durch eine vertikale Stange mittig abgeschützt.



Spezieller Akustikstoff auf der Frontrückseite gewährleistet, dass die Infrarot-Signale der Fernbedienung hindurch gehen.

Gegebenenfalls Infrarot-Übertragungsset mitbestellen.



Auszugsböden zum bequemen Verkabeln der Geräte und zum Schutz der Stoffbespannung auf der Innenseite sind auf Wunsch erhältlich. Breite in cm: 45, Höhe in cm: 3. Auch einzeln als Zubehör für Standard-Module in Korpusfarbe erhältlich.



Der Kabelkanal unter dem Oberboden bietet Platz für Steckdosen. Bauseits von links nach rechts versetzbar. Auch einzeln als Zubehör für Standard-Module erhältlich.




Schwarze Kabelblenden hinter den Geräten sorgen für den kabelfreien Innenraum.




Bei Bedarf für die Korpusseiten/Korpusböden Kabelrosetten zur Kabelverlegung durch nebenliegende Module oder den Korpusboden bestellen.

Innenmaße 2R – Sicht von vorn




* Glasboden 2x nach oben verstellbar in Schritten zu je 2,4 cm

Innenmaße 2R – Sicht von der Seite




* Glasbodentiefe

Innenmaße 1R – Sicht von vorn



Innenmaße 1R – Sicht von der Seite




Alle Maße in cm

Lautsprecher-Modul




Innenmaße 2R – Sicht von vorn



*Maß zwischen Scharnier und Korpusseite

Innenmaße 2R – Sicht von der Seite



Bei Bedarf für die Korpusseiten Kabelrosetten zur Kabelverlegung durch nebenliegende Module bestellen, ohne Aufpreis.



Der Subwoofer-Auslass (optional) im Unterboden ist mit Akustikstoff bespannt und sorgt bei Modulen auf 2,5 cm hohen Stellfüßen, 4 cm hohen Rundfüßen, 27 cm hohen Diagonalfüßen, 27 / 47 cm hohen Untergestellen und wandhängenden Modulen für zusätzlichen Klangaustritt nach unten.

Die Kabelrosette ist standardmäßig enthalten. Bei wandhängenden Modulen ist der Subwoofer-Auslass innen und außen mit Akustikstoff bespannt.

Durchmesser in cm: 20,0

Farben und Materialien für Fronten, Seitenwangen und Abdeckplatten

Mattlacke M.. / Mattglas T.. / Klarglas S..



Individual-/Wunschlacke

Individuallack matt ohne Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens die Individualfarbe in Mattlack.

interlücke bearbeitet den Auftrag ohne vorab den Farbton mit einem Gegenmuster zu bestätigen.

Diese Regelung gilt ausschließlich für Mattlack.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Wunschlack mit Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens oder eines Kundenmusters (Mindestgröße DIN A4) und interlücke fertigt diese Farbe nach Freigabe des Gegenmusters für Sie.


Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Diese Regelung gilt für alle Hochglanzflächen und Kundenfarben. Der Liefertermin errechnet sich ab der Freigabe der Gegenmuster.

Details zu Individual- und Wunschlack siehe Preisliste Seite 2.

Farben und Materialien für Fronten, Seitenwangen und Abdeckplatten


Mattlacke metallic



Holz




Hochglanzlack




Metall

Farben und Materialien für Abdeckplatten und Griffe, Rundfüße, Diagonalfüße und Untergestelle

Stein



Leder



Leder-Nähte:

Über jeder Modulfuge liegt eine Leder-Naht. Module breiter als 80,0 cm haben zusätzlich in der Mitte eine Naht.

Metallfarben für Griffe, Rundfüße, Diagonalfüße und Untergestelle

